



EKODOME
Oriunde în natura

S.C ECO GREEN CITY S.R.L.
CIF: RO42014257
Reg. com: J40/17023/2019
Adresa: Aleea Barajul Cucuteni, Nr.8
Bl.M7a, Sc.3, Ap.44, Sector 3,Bucuresti
IBAN : RO92BTRLRONCRT0540132801
Banca: BANCA TRANSILVANIA

STRUCTURI GEODEZICE EKODOME GLAMPING:

Model EKODOME G5 PREMIUM(diametru 5m,suprafata 19,7mp,H-3,1m)



Materiale folosite la constructia EKODOME Glamping 5 :

- Structura este din teavă de oțel zincat Q235 cu diametru $\varnothing$ 26 x 2 mm vopsită electrostatic în alb,cu baza din talpici de oțel.
- Membrana este realizată din material PVC alb mat(sau la alegere) cu strat blackout ,de 650g/m2,tratată UV,ignifug,waterproof, nepermițând trecerea luminii acoperind aprox 70% iar 30% din suprafața este cu RAMA DIN ALUMINIU SI GEAM SECURIZAT DE 5MM, TRATAT ANTI-UV CU TENTA COLORATA(**500 E**)

Membrana PVC este elastică, tratată anti-aging și rezistentă la întindere, având o performanță excelentă pentru toate cele 4 anotimpuri.

Sarcina vântului: până la 110 km / h, cu prinderi corespunzătoare în podea.

Temperatura: -30 + 60 grade, încărcare 35-40 kg/mp

Greutate aprox 320 kg, kit instalare inclus.

Durata de viață :structura 15-20 ani,membrana 5-7 ani

Structurile au certificare CE,SGS,clasa de ignifugare B1



Accesorii incluse pentru modelul Ekodome glamping 5 :

- **IZOLAȚIE INTERIOARA TERMOIZOLANTĂ DE 12 mm din material OXFORD 450D SI FOLIE ALUMINIU** pentru toata suprafata opaca, rezistenta la umezeala si mucegai (recomandat pana la -25-+40 grade) **(550 e in plus fata de izolatia standard)**
- **Rama metalica pentru usa, dimensiune L 0,92 m x H 2 m**
- **FEREASTRA ROTUNDA DIN ALUMNIU CU GEAM SECURIZAT DE 5MM, TIP HUBLU (350 E)** si o fereastră dreptunghiulară din pvc cu fermoar si plasa pentru insecte
- **Flansa din otel pentru soba (150E)**
- **Aerisiri speciale tip cat ear pentru recircularea aerului (2)**
- **Sina traseu pentru fereastră panoramica, tip cortina.**



CONSTRUCTIE SI MONTAJ

Cortul geodezic EKODOME beneficiaza de ghid de instalare pas cu pas si suport online, fiind ușor de instalat in 3-5 ore cu ajutorul a 3,4 persoane.

Procesul este ușor și nu necesită cunoștințe tehnice. La cerere putem oferi suport pentru montaj.

Piese de ancorare sunt incluse și asigură instalarea permanentă pe suprafețe din lemn și beton.

Kitul de montaj include:

- Structura din oțel cu teville numerotate
- Set complet de șuruburi, șaibe și piulițe + trusa de chei
- Baza de prindere pentru structura din oțel cu șuruburi și piulițe
- Membrana de acoperire din PVC (transparență 30-60% cu strat blackout sau transparență 98%) cu usa din PVC cu fermoar Zipper
- Manual de instalare complet



EKODOME
Oriunde în natura

S.C ECO GREEN CITY S.R.L.
CIF: RO42014257
Reg. com: J40/17023/2019
Adresa: Aleea Barajul Cucuteni, Nr.8
Bl.M7a, Sc.3, Ap.44, Sector 3, Bucuresti
IBAN : RO92BTRLRONCRT0540132801
Banca: BANCA TRANSILVANIA



Garantie;12 luni de la data livrării

TOATE produsele/echipamentele oferite sunt noi,nefolosite.

Furnizorul este autorizat sa comercializeze,sa execute/ presteze cele prezentate în oferta ,fiind îndreptatit sa faca un deviz separat pentru lucrarile efectuate in afara contractului.

Oferta nu include transportul, montajul, consultanta sau mentenanta proiectului.

Cheltuielile privind avize,comisioane, punere în funcțiune sau instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziționate, nu sunt incluse în pret.

Produsele care nu se afla in stoc se aduc pe comanda, termenul de livrare fiind de aproximativ 60-90 zile.

Modalitate de plata: 40% avans la semnarea contractului,restul de 60% se achita la livrare.